

BULLETIN
OF
MISCELLANEOUS INFORMATION.

APPENDIX I.—1924.

LIST OF SEEDS OF HARDY HERBACEOUS PLANTS
AND OF TREES AND SHRUBS.

The following is a select list of seeds of Hardy Herbaceous Plants and of Hardy Trees and Shrubs which, for the most part, have ripened at Kew during the year 1923. These seeds are available only for exchange with Botanic Gardens, as well as with regular correspondents of Kew.

HERBACEOUS PLANTS.

Abronia arenaria.
umbellata.

Acaena argentea.
glaucophylla.
laevigata.
macrostemon.
myriophylla.
Sanguisorbæ.
sericea.

Acantholimon androsaceum.
glumaceum.
venustum.

Acanthus longifolius.
mollis.
Schottii.

Achillea ageratifolia.
alpina.
argentea.
Clavennæ.
conjuncta.

Achillea—cont.
filipendulina.
Gerberi.
grandiflora.
Grisebachii.
Jabornegii.
Kellereri.
lingulata.
macedonica.
macrophylla.
nana.
Portæ.
Parmica.
pyrenaica.
rupestris.
sarracenicæ.
serbica.
setacea.
sibirica.
spinulifolia.
tomentosa.
umbellata.
Wilczekii.

- Aconitum barbatum.*
 cernuum.
 Knsnezoffii.
Lycotconum var. *septen-*
 trionale.
Napellus.
 — var. *giganteum*
 — var. *tauricum.*
 orientale.
Stoerckianum.
uncinatum.
volubile.
 — var. *tenuisectum.*
 variegatum.
Vulparia.
- Actaea spicata.*
- Actinomeris squarrosa.*
- Adenophora ornata.*
- Adlumia cirrhosa.*
- Adonis aestivalis.*
 vernalis.
- Aethionema amoenum.*
 armenum.
 cappadocicum.
 creticum.
 diastrophis.
 pulchellum.
- Agrimonia Eupatoria.*
 odorata.
- Agropyron acutum.*
 pungens.
 tenerum.
- Agrostis alba.*
 canina.
 nebulosa.
- Aira caryophyllea.*
- Ajuga Chamaepitys.*
- Alchemilla alpina.*
 conjuncta.
 Hoppeana.
- Alkanna lutea.*
- Allium acuminatum.*
 albo-pilosum.
 angulosum.
 canadensis.
 cyaneum.
 giganteum.
 Heldreichii.
 hierochunticum.
 kansuense.
 hymenorrhizum.
 karataviense.
 macranthum.
 montanum.
 neapolitanum.
 nigrum.
 oleraceum.
 Ostrowskianum.
 oviflorum.
 paradoxum.
 pulchellum.
 recurvatum.
 roseum.
 Schoenoprasum.
 scorzonerifolium.
 senescens.
 siculum.
 sikkimense.
 stellatum.
 Stellerianum.
 Tubergeni.
 ursinum.
 vineale.
- Alonsoa linifolia.*
 Warscewiczii.
- Alopecurus agrestis.*
 brachystachys.
- Alstroemeria aurantiaca.*
 haemantha.
 — var. *rosea.*
 pelegrina var. *alba.*
- Althaea armeniaca.*
 cannabina.

Althaea—cont.

ficifolia.
 kurdica.
 officinalis.
 pallida.
 rosea.
 Sibthorpii.
 taurinensis.

Alyssum argenteum.

corymbosum.
 creticum.
 incanum.
 maritimum.
 minimum.
 montanum.
 saxatile.
 serpyllifolium.
 spinosum.
 Wulfenianum.

Amarantus caudatus.

chlorostachys.
 hypochondriacus.
 polygamus.
 retroflexus.
 viridis.

*Ambrosia maritima.**Ammania japonica.**Ammobium alatum.**Ammophila arundinacea.*

Anacyclus officinarum.
 purpurascens.
 Pyrethrum.

Anaphalis cinnamomea.
 margaritacea.
 nubigena.

Anchusa capensis.
 myosotidiflora.
 sempervirens.

Androsace albana.

Chumbyi.
 geranifolia.
 lanuginosa.
 primuloides.
 sarmentosa.

*Andryala Agardhi.**Anemone alpina.*

decapetala.
 elongata.
 glaucifolia.
 Halleri.
 japonica var. hupehensis.
 multifida.
 nemorosa.
 palmata.
 pennsylvanica.
 Pulsatilla.
 rivularis.
 sibirica.
 sylvestris.

*Angelica ampla.**Anoda Wrightii.**Antennaria dioica.*

—var. tomentosa.

Anthemis Cupaniana.

montana.
 tinctoria.
 —var. discoidea.
 Triumphetti.

Anthericum Liliago.

— var. algeriense.
 ramosum var. Dorseti.

Anthyllis montana.

tetraphylla.
 Vulneraria var. Dillenii.

Antirrhinum Asarina.

glutinosum.
 majus.
 Orontium.

Apios tuberosa.

Aplopappus croceus.

Aquilegia caerulea.

canadensis.
flabellata.
flavescens.
formosa.
glandulosa.
olympica.
pyrenaica.
Skinneri.
truncata.

Arabis albida.

Allionii.
arenosa.
aubrietiioides.
Brewerii.
Scopoliana.

Arenaria aretioides.

austriaca.
balearica.
Bertolonii.
graminifolia.
gypsophiloides.
grandiflora.
juncea.
juniperina.
Koriniana.
laricifolia.
montana.
pinifolia.
purpurascens.
sajanensis.
saxatilis.
verna.
Villarsii.

Argemone hispida.

mexicana.
ochroleuca.
platyceras.

Armeria alpina.

caespitosa.
canescens.
chilensis.
elongata.
juncea.

Armeria—cont.

latifolia.
— var. bracteata.
leucocephala.
majellensis.
plantaginea.
setacea.
Welwitschii.

Arnica amplexicaulis.

Chamissonis.
longifolia.

Arnoseris minima.

Artemisia gnaphalodes.

lactiflora
parviflora.
pedemontana.
procera.
rupestris.
sacrorum.
Stelleriana.

Asperula azurea.

galioides.
taurina.
tinctoria.

Asphodeline liburnica.

Asphodelus albus.

Aster alpinus.

brachytrichus.
canus.
Farreri.
foliaceus.
furcatus.
heterochaetus.
himalaicus.
laevis.
lichiangensis.
linariifolius.
Lipskyi.
Piccolii.
Prescottii.
Purdomii.
pyrenaicus.
radula.

Aster—cont.

sibiricus.
staticifolius.
stellaris.
subcaeruleus.
tibeticus.
tricephalus.
Tripolium.
VahlII.
vestitus.
Vilmorinii.
yunnanensis var. *atrovi-*
ridis.

Astilbe Davidii.

koreana.
rivularis.

Astragalus alopecuroides.

aristatus.
baeticus.
chlorostachys.
depressus.
frigidus.
hamosus.
pentaglottis.
Siversianus.
sulcatus.
Zingeri.

*Atractylis cancellata.**Astrantia Biebersteinii.*

helleborifolia.
major.

*Athamanta Matthioli.**Atropa Belladonna.*

— var. *lutea.*

*Baeria coronaria.**Ballota Pseudo-dictamnus.**Baptisia australis.*

— var. *minor.*

*Beckmannia erucaeformis.**Bellium bellidioides.*

minutum.

Berkheya Adlami.

purpurea.

Beta maritima.

trigyna.

Bidens ferulaefolia.

leucantha.
pilosa.
tripartita.

Biscutella ambigua.

didyma.

Blumenbachia insignis.

muralis.

*Bocconia microcarpa.**Brachycome iberidifolia.**Brachypodium caespitosum.*

distachyum.
pinnatum.
sylvaticum.

Brassica adpressa.

balearica.
Cheiranthos.
Erucastrum.
junceae.
napus var. *dichotoma.*
nigra.
oleracea.
Tournefortii.

*Brickellia grandiflora.**Briza maxima.**Brodiaea lactea.*

pedunculata.

Bromus breviaristatus.

ciliatus.
erectus.
inermis.

Bromus—cont.

japonicus.
 Kalmii.
 macrostachys.
 madritensis.
 maximus.
 purpureus.
 rubens.
 secalinus.
 squarrosus.
 tectorum.
 unioloides.

Browallia demissa.

Bulbine annua.

Bulbinella Hookeri.

Bulbocodium vernum.

Bupthalmum salicifolium.
 speciosum.

Bupleurum falcatum.
 longifolium.
 rotundifolium.
 stellatum.

Butomus umbellatus.

Cakile maritima.

Calamagrostis Epigeios.
 lanceolata.
 varia.
 villosa.

Calamintha alpina.
 grandiflora.

Calandrinia grandiflora.
 speciosa.

Calceolaria polyrhiza.

Calla palustris.

Callirrhoe pedata.

Callistephus hortensis.

Camassia Fraseri.
 Leichtlinii.
 montana.

Camelina foetida.
 sativa.

Campanula alliariefolia.
 barbata.
 collina.
 colorata.
 elatinoides.
 Erinus.
 garganica.
 glomerata.
 Grosseckii.
 Imeretina.
 kewensis.
 lactiflora.
 lanata.
 latifolia.
 latiloba.
 linifolia.
 longistyla.
 Loreyi.
 macrorrhiza.
 macrostyla.
 Marchesettii.
 michauxioides.
 persicifolia.
 Portenschlagiana.
 punctata.
 pusilla var. pallida.
 rhomboidalis.
 sarmatica.
 Steveni.
 thyrsoides x spicata.
 versicolor.
 Waldsteiniana.

Capsella grandiflora.
 Heegeri.

Carbenia benedicta.

Carduus arctioides.
 cernuus.
 nutans.
 tenuiflorus.

- Carex axillaris.*
baldensis.
binervis.
disticha.
hordeistichos.
laevigata.
pendula.
- Carlina acanthifolia.*
acaulis var. *caulescens.*
corymbosa.
- Carrichtera Vella.*
- Carthamus leucocaulos.*
tinctorius.
- Catananche coerulea.*
 — var. *alba.*
- Cedronella cana.*
triphylla.
- Celmisia coriacea.*
grandiflora.
hieracifolia.
Lyallii.
Sinclairii.
spectabilis argentea.
- Celsia glandulosa.*
pontica.
- Centaurea axillaris.*
babylonica.
cynaroides.
dealbata.
Fontanesii.
glastifolia.
macrocephala.
montana.
moschata.
phrygia.
pulcherrima.
pulchra.
rupestris.
ruthenica.
rutifolia.
Sadleriana.
Scabiosa var. *alba.*
- Centranthus macrosiphon.*
- Cephalaria alpina.*
tatarica.
- Cerastium alpinum.*
Biebersteinii.
Boissieri.
grandiflorum.
ovatum.
perfoliatum.
tomentosum.
- Cerinthe major.*
retorta.
- Chaerophyllum nodosum.*
roseum.
- Charieis heterophylla.*
- Chelidonium Franchetianum.*
- Chelone glabra.*
obliqua.
- Chenopodium amaranticolor.*
ambrosioides.
Bonus-Henricus.
Botrys.
Nuttallii.
Quinoa.
urbicum.
- Chevreulia stolonifera.*
- Chorispora tenella.*
- Chrysanthemum arcticum.*
Aucherianum.
Balsamita.
carinatum.
caucasicum.
ceratophylloides.
cinerariaefolium.
coccineum.
coronarium.
corymbosum.
deustum.
lacustre.

Chrysanthemum—*cont.*

macrophyllum.
maximum.
monspeliense.
myconis.
pallens.
sibiricum.
viscosum.

Chrysogonum virginianum.

Chrysopon Gryllus.

Cicer pinnatifidum.

Cimicifuga cordifolia.

dahurica.
foetida.
japonica.
racemosa.
simplex.

Cladium Mariscus.

Clarkia elegans.
pulchella.

Clematis Fremonti.

integrifolia.
recta.

Cleome spinosa.
violacea.

Clintonia umbellata.

Cnicus arachnoideus.

diacantha.
eriphorus.
Eriothales.
Falconeri.
heterophyllus.
monspessulanus.
ochroleucus.
oleraceus.
syriacus.

Cochlearia glastifolia.

Codonopsis ovata.
sylvestris.
tibetica.

Collinsia bicolor.
grandiflora.

Collomia coccinea.
gilioides.
grandiflora.

Conringia orientalis.
perfoliata.

Convolvulus cantabricus.
farinosus.
mauritanicus.
siculus.
undulatus.

Coreopsis coronata.
grandiflora.
lanceolata.
rosea.
tinctoria.
verticillata.

Corispermum hyssopifolium.

Corydalis capnoides.
glauca.
lutea.
racemosa.
thalictrifolia.

Cortaderia argentea.

Cortusa Matthioli.

Cosmidium Burridgeanum.

Cosmos bipinnatus.

Cousinia Hystris.

Crambe pinnatifida.

Craspedia uniflora.

Crassula sarcocaulos.

Crepis aurea.

blattarioides.

Dioscoridis.

grandiflora.

rubra.

sibirica.

Crocus asturicus.

Imperati.

longiflorus.

medius.

nudiflorus.

speciosus.

zonatus.

Crupina vulgaris.

Cynara Scolymus.

Cynoglossum amabile.

furcatum.

Wallichii.

Dactylis Aschersoniana

Dalea Alopecurus.

Damasonium stellulatum.

Danthonia calycina.

Datisca cannabina.

Datura inermis.

Tatula.

Delphinium atropurpureum.

Brunonianum.

cashmirianum.

caucasicum.

Delavayi.

elatum.

formosum.

grandiflorum.

nudicaule.

occidentale.

pictum.

speciosum.

tatsienense.

vestitum.

Demazeria sicula.

Deschampsia caespitosa.

calycina.

flexuosa.

tenella.

Dianthus arenarius.

Armeria.

arvernensis.

atrorubens.

barbatus.

caesius.

capitatus.

Carthusianorum.

Caryophyllus.

chinensis.

cruentus.

deltoides.

fragrans.

frigidus.

gallicus.

giganteus.

hirtus.

inodorus.

Knappii.

leptopetalus.

Lereschii.

noeanus.

Pancicii.

pubescens.

pungens.

Requienii.

Seguieri.

sinensis.

spinulifolius.

squarrosa.

subacaulis.

superbus.

tenuiflorus.

tergestinus.

Waldsteinii.

Diascia Barbarae.

Dictamnus albus.

caucasicus.

Digitalis ambigua.

ferruginea.

lutea.

Dimorphotheca aurantiaca.
hybrida.
pluvialis.

Dipcadi serotinum.

Dipsacus asper.
inermis.

Dodecatheon Lemoinei.
Meadia.
radicatum.

Dorycnium herbaceum.
hirsutum.

Draba bruniaefolia.
hirta.
incana.
 — var. *Adamsii.*
rupestris.

Dracocephalum austriacum.
Forrestii.
Isabellae.
Moldavica.
parviflorum.
Ruyschiana japonicum.
tanguticum.

Dryas octopetala.
 — var. *lanata.*

Ecballium Elaterium.

Eccremocarpus scaber.

Echinacea purpurea.

Echinaria capitata.

Echinops bannaticus.
echinacea.
Tourneforti.

Elymus arenarius.
giganteus.
virginicus.

Emilia flammea.

Epilobium Dodonaei.
glabellum.
rosmarinifolium.
sericeum.

Epipactis gigantea.
palustris.

Eremurus robustus.

Erigeron bellidifolius.
flagellaris.
glabellus.
glaucus.
leiomerus.
mucronatus.
multiradiatus.
philadelphicus.
salsuginosus.
trifidus.
uniflorus.

Erinus alpinus.

Eriophorum latifolium.
Scheuchzeri.

Eriophyllum caespitosum.

Eriogonum subalpinum.
umbellatum.

Erodium amanum.
chamaedryoides.
corsicum.
daucoides.
gruinum.
hymenodes.
macradenum.
Manescavi.
petraeum.
supradenum x.

Eryngium alpinum.
amethystinum.
Bourgatii.
bromeliaefolium.
ebracteatum.
giganteum.

Eryngium—*cont.*
maritimum.
palmatum.
planum.
Serra.

Erysimum *linifolium.*
murale.
Perofskianum.
rupestre.

Erythraea *Centaurium.*
Massonii.

Eschscholzia *caespitosa.*
californica.
tenuifolia.

Eucharidium *concinnum.*

Euphorbia *graeca.*
helioscopia.
Lathyris.
maculata.
Welwitschii.

Farsetia *clypeata.*

Ferula *communis.*
glauca.

Festuca *alpina.*
ampla.
duriuscula.
Halleri.
heterophylla.
ingrata.
Myuros.
ovina var. *tenuiflora.*

Fragaria *chiloensis.*
filipendula.
indica.

Francoa *sonchifolia.*

Fumaria *capreolata.*
parviflora.

Funkia *lancifolia.*
ovata.
Sieboldiana.

Gaillardia *aristata.*
lanceolata.

Galega *officinalis.*
orientalis.
patula.

Galeopsis *ochroleuca.*
speciosa.

Gentiana *asclepiadea.*
 — var. *striata.*
Cruciata.
dahurica.
decumbens.
Fetissowii.
Freyniana.
Grombezewskii.
Kesselringii.
Lagodechiana.
lutea.
macrophylla.
septemfida.
straminea.
tibetica.
 — var. *major.*
Waltoni.
Walujewi.

Geranium *albanum.*
armenum.
Endressii.
grandiflorum.
ibericum.
incisum.
Londesii.
macrorrhizum.
nodosum.
Pylzowianum.
rivulare.
sanguineum.
sylvaticum.
Wallichianum.

Gerbera *Anandria.*

Geum *album.*
bulgaricum.
chiloense.
coccineum.
elatum.

Geum—*conr.*

Heldreichii.
intermedium.
montanum.
pyrenaicum.
speciosum.

Gilia abrotanifolia.
achilleaefolia.
androsacea.
capitata.
densiflora.
liniflora.
multicaulis.
squarrosa.
tricolor.

Gillenia stipulacea.
trifoliata.

Glaucium corniculatum.
flavum var. tricolor.

Globularia cordifolia.
vulgaris.

Glyceria plicata.

Glycine Soja.

Gratiola officinalis.

Grindelia integrifolia.
robusta.

Guizotia oleifera.

Gypsophila acutifolia.
elegans.
alpicola.
frattensis.
paniculata.
prostrata.
Steveni.
viscosa.

Haberlea Ferdinandi-Coburgi.

Hablitzia tamnoides.

Hastingsia alba.

Hebenstreitia comosa.

Hedysarum coronarium.
esculentum.
sericeum.

Helianthella quinquenervis.
uniflora.

Helianthemum alpestre.
canum.
Tuberaria.

Helianthus mollis
multiflorus.

Helichrysum bracteatum.
saxatile.
Stoechas.

Helleborus viridis var. Bocconi
— var. graveolens.

Hemerocallis citrina.
flava.
Forrestii.
Middendorffii.
Thunbergii.

Hibiscus Trionum.

Hieracium aurantiacum.
amplexicaule.
bombycinum.
Bornmülleri.
bupleuroides.
cappadocicum.
Eriophorum.
gymnocephalum.
Heldreichii.
Jankae.
lanatum.
maculatum.
pannosum.
tridentatum.
velutinum.
villosum.

Hilaria rigida.

Horminum pyrenaicum.

Hosackia oblongifolia.

Hunnemannia fumariaefolia.

Hyacinthus azureus.
romanus.

Hypericum Coris.
delphicum.
elegans.
elodioides.
Kotschyannum.
nummularium.
olympicum.
polyphyllum.
Richeri.
tomentosum.

Hypochaeris radicata.

Iberis Amara.
Lagascana.
pinnata.
sempervirens.
Tenoreana.
umbellata.

Illecebrum verticillatum.

Incarvillea Delavayi.
grandiflora.
variabilis.

Inula barbata.
britannica.
ciliaris.
ensifolia.
glandulosa.
Helenium.
hirta.
Hookeri.
Royleana.
salicina.
squarrosa.
thapsoides.

Iris Bulleyana.
chrysographis.
foetidissima.
— *var. citrina.*
graminea.
laevigata.
orientalis.
setosa.
tenax.
versicolor.
Wilsonii.

Isatis glauca.
tinctoria.

Isopyrum fumarioides.

Iva xanthifolia.

Ixiolirion Pallasii.

Jasione perennis.

Jasonia tuberosa.

Juncus alpinus.
Chamissonis.
compressus.
maritimus.
squarrosus.

Jurinia alata.
elegans.

Kitaibelia vitifolia.

Kniphofia Tysoni.

Kochia arenaria.
scoparia.

Koeleria albescens.
alpicola.
phleoides.

Lactuca Bourgaei.
hastata.
livida.
perennis.
saligna.

Lagurus ovatus.

Lallemantia canescens.
peltata.

Lamarckia aurea.

Lamium Galeobdolon.
longiflorum.

Laserpitium gallicum.
latifolium.
Siler.

Lasthenia glabrata.

Lathyrus angulatus.

Aphaca.
articulatus.
cirrhusus.
Clymenum.
grandiflorus.
hirsutus.
latifolius.
luteus.
maritimus.
montanus.
niger.
Nissolia.
Ochrus.
odoratus.
palustris.
pisiformis.
rotundifolius.
sativus.
setifolius.
sylvestris.
tingitanus.
tuberosus.
undulatus.
varius.
variegatus.
venosus.

Lavatera cachemiriana.
thuringiaca.
trimestris.

Layia elegans.
platyglossa.

Lens esculenta.

Leontopodium alpinum.

Leonurus tataricus.

Lepidium graminifolium.
latifolium.
Menziesii.

Leptosyne Douglasii.
maritima.
Stillmanni.

Levisticum officinale.

Libertia grandiflora.

Ligusticum Seguiieri.

Lilium canadense.
chalcedonicum.
pyrenaicum.

Limnanthes Douglasii.

Linaria dalmatica.

Elatines.
maroccana.
multipunctata.
origanifolia.
purpurea.
repens.
saxatilis.
spartea.
triphylla.
tristis.

Lindelofia spectabilis.

Linum capitatum.
grandiflorum.
monogynum.
nervosum.
perenne.
tenuifolium.
usitatissimum.

Loasa triphylla.

Lobelia cardinalis.
fulgens.
sessilifolia.
syphilitica.
Tupa.
urens.

Lotus Requierii.
siliquosus.
Tetragonolobus.

Lupinus albus.
densiflorus.
Douglasii.
micranthus.
mutabilis.
nanus.
onustus.
subcarnosus.
sulphureus.
varius.

Luzula albida.
lutea.
nivea.
vernalis.

Lychnis alpina.
chalcedonica.
corsica.
Flos-jovis.
Githago.
Preslii.
Sartorii.
Viscaria.

Lycopus exaltatus.

Lycurus phleoides.

Lygeum Spartum.

Lysichiton camtschaticum.

Lysimachia clethroides.
davurica.
Ephemerum.
punctata.

Lythrum alatum.
virgatum.

Macrotomia echioides.

Maianthemum Convallaria.

Malva Alcea.
Duriaei.
moschata.
parviflora.
rotundifolia.

Malvastrum campanulatum.
limense.

Martynia lutea.

Matricaria Tchihatchewii.

Mazus reptans.

Meconopsis cambrica.
Prattii.
Wallichii.

Medicago Echinus.
hispidus var. pentacycla.
Murex.
orbicularis.
turbinata.

Melanthium virginicum.

Melica altissima.
ciliata.

Melilotus alba.
indica.

Mertensia echioides.
oblongifolia.

Mesembryanthemum
crystallinum.
pomeridianum.

Meum athamanticum.
Mutellina.

Microseris Lindleyi.

Milium effusum.

Mimulus cardinalis.
Lewisii.
luteus.

Mirabilis divaricata.
Jalapa.

Modiola caroliniana.

Molinia caerulea.

Molopospermum cicutarium.

Monarda fistulosa.

Monolepis trifida.

Moschardia pinnatifida.

Muscari Argaei.
armeniaceum.
compactum.
conicum.
Maweanum.
moschatum.
neglectum.
racemosum.

Myosotis alpestris.
Stabiana.

Myosurus minimus.

Myriactis nepalensis.

Myrrhis odorata.

Narcissus Bulbocodium.

Nardus stricta.

Nemophila insignis.
maculata.

Nepeta concolor.
curviflora.
discolor.
Mussinii.
nuda.
ukranica.

Neslia paniculata.

Nicandra physaloides.
violacea.

Nicotiana affinis.
Langsdorfii.
paniculata.
rustica.
Tabacum.

Nigella damascena.
orientalis.
sativa.

Oenothera acaulis.
amoena.
fruticosa.
glauca.
lepida.
odorata.
pumila.
rosea.
serotina.
tetraptera.

Omphalodes linifolia.

Onobrychis Tourneforti.
viciaefolia.

Ononis biflora.
natrix.

Onosma albo-roseum.
nanum.

Orchis foliosa.
latifolia x maculata.

Origanum hybridum.
Majorana.
pulchrum.

Ornithogalum arcuatum.
 narbonense.

Oxyria digyna.

Oxytropis argentea.
 baicalensis.
 campestris.
 ochroleuca.
 strobilacea.
 sulphurea.

Paeonia albiflora.
 arientina.
 Delavayi.
 Emodi.
 peregrina.
 Veitchii.

Panicum obtusum.

Papaver aculeatum.
 apulum.
 Argemone.
 commutatum.
 hybridum.
 laevigatum.
 lateritium.
 nudicaule.
 orientale.
 — var. *bracteatum.*
 pavoninum.
 pilosum.
 rupifragum.
 somniferum.

Paracaryum glochidiatum.

Paradisia Liliastrum.

Patrinia palmata.

Pennisetum latifolium.
 macrourum.

Pentstemon arizonicus.
 barbatus.
 Cobaea.
 confertus.

Pentstemon—cont.
 deustus.
 diffusus.
 glaber.
 glaucus.
 heterophyllus.
 humilis.
 isophyllus.
 laevigatus.
 ovatus.
 pubescens.
 Scouleri.

Perezia multiflora.

Peucedanum coriaceum.
 Ostruthium.

Phacelia campanularia.
 tanacetifolia.
 viscida.
 Whitlavia.

Phaenosperma globosa.

Phalaris tuberosa.

Phlomis agraria.
 Herba Venti.
 umbrosa.
 viscosa.

Phuopsis stylosa.

Physalis Alkekengi.
 Franchetii.
 philadelphica.

Physochlaina orientalis.
 prealta.

Physostegia virginiana.
 — var. *alba.*

Phyteuma canescens.
 limonifolium.
 orbiculare.
 Scheuchzeri.

Phytolacca acinosa.
 decandra.

Picridium tingitanum.

Plagiis ageratifolius.

Plantago Coronopus.

Lagopus.
maxima.
serpentina.

Platycodon grandiflorum.
— var. *Mariesii.*

Platystemon californicus.

Pleurospermum Golaka.

Poa caesia.
violacea.

Podanthium Sibthorpii.

Podolepis gracilis.

Podophyllum Emodi.

Polemonium caeruleum.
filiferum.
foliosissimum.
pauciflorum.

Polygonum affine.
campanulatum.
rude.
viviparum.

Polylepis ivesioides.

Polypogon monspeliensis.

Portulaca grandiflora.

Potentilla alba.
alchemilloides.
ambigua.
argentea.
arguta.
argyrophylla.
caulescens.
chrysantha.
erinita.

Potentilla—*cont.*

cryptotaenia.
dealbata.
Delavayi.
Detomassii.
eriocarpa.
Fenzlii.
fulgens.
gracilis.
grandiflora.
Griffithii.
Hippiana.
Hopwoodiana.
leuconota.
libanota alba.
Meyeri.
Mooniana.
multifida.
nepalensis.
nevadensis.
pennsylvanica.
recta
rivalis.
rupestris.
sericea.
tanacetifolia.
Valderia.
villosa.

Poterium obtusum.

Pratia arenaria.
begonifolia.

Prenanthes purpurea.

Preslia cervina.

Primula Agleniana.

Beesiana.
Bulleyana.
conica.
denticulata.
Forrestii.
frondosa.
glycosma.
japonica.
Littoniana.
malacoides.
saxatilis.

Primula—*cont.*

secundiflora.
sikkimensis.
Veitchii.
Wardii.
Wilsonii.

Psoralea macrostachys.

Ramondia pyrenaica.

Ranunculus aconitifolius.

amplexicaulis.
Flammula.
Gouanii.
lanuginosus.
monspeliacus.
nissanus.
sceleratus.
uniflorus.

Reseda virgata.

Rheum Collinianum.
spiciforme.

Ricotia Lunaria.

Rodgersia aesculifolia.

pinnata.
podophylla.
tabularis.

Roemeria hybrida.

Romanzoffia unalaskensis.

Romulea Bulbocodium.

Rudbeckia ampla.

amplexicaulis.
californica.
laciniata.
speciosa.
subtomentosa.

Rumex flexuosus.

hymenosepalus.
maximus.
salicifolius.
sanguineus.
vesicarius.

Salvia argentea.

Bertolonii.
Bulleyana.
candidissima.
Horminum.
nemorosa.
Przewalskii.
Sclarea.
taraxacifolia.
tiliaefolia.
uliginosa.
verbascifolia.
verticillata.
virgata.
viscosa.

Sambucus Ebulus.

Santolina pinnata.

Saponaria bellidifolia.

cerastioides.
lutea.
ocymoides.
Vaccaria.
Wiemannii.

Saracha umbellata.

Saussurea albescens.

discolor.
hypoleuca.
pectinata.
salicifolia.

Saxifraga bronchialis.

calabrica.
cartilaginea.
cochlearis.
 — *var. minor.*
Cotyledon.
 — *var. pyrenaica.*
cordifolia.
crassifolia.
crustata.
cuneifolia.
decipiens.
Delavayi.
geranioides.
Geum var. crenata.

Saxifraga—cont.

Geum var. dentata.
 globulifera.
 granulata.
 Haagei.
 hirsuta.
 Hostii.
 lingulata.
 — var. Albertii.
 — var. australis.
 — var. lantoscana.
 longifolia.
 Mertensiana.
 mutata.
 pedemontana.
 rotundifolia.
 sarmentosa.
 scardica var. obtusa.
 Sibthorpii.
 trifurcata.
 Wallacei.

Scabiosa australis.

brachiata.
 caucasica.
 Columbaria.
 graminifolia.
 Kitaibelii.
 longifolia.
 maritima.
 orientalis.
 palustris.
 prolifera.
 Pterocephala.
 succisa.
 sylvatica.
 vestina.

*Schizanthus pinnatus.**Scolymus hispanicus.**Scopolia sinensis.**Scorpiurus vermiculata.*

Scorzonera hispanica.
 laciniata.
 rosea.

Scrophularia chrysantha.
 peregrina.

Securigera Coronilla.

Sedum altissimum.
 anopetalum.
 Ellacombianum.
 elongatum.
 Ewersii.
 heterodontum.
 Kirilowii.
 kamtschaticum.
 maximum.
 Middendorffianum.
 moranense, var. arboreum.
 Nevii.
 populifolium.
 pruinatum.
 reflexum.
 roseum.
 Semenovii.
 spathulifolium.
 spectabilis.
 stoloniferum.
 ternatum.
 Woodwardii.

Senecio adonidifolius.

alpinus.
 clivorum.
 cordifolius.
 Doria.
 Doronicum.
 elegans.
 japonicus.
 Ledebourii.
 Ligularia.
 nemorensis.
 sarracenicus.
 squalidus.
 stenocephalus.
 suaveolens.
 tanguticus.
 Veitchianus.
 Wilsonianus.

Serratula coronata.
 heterophylla.
 quinquefolia.
 tinctoria.

- Seseli elatum.*
gracile.
gummiferum.
osseum.
rigidum.
- Setaria glauca.*
italica.
verticillata.
- Sidalcea candida.*
neo-mexicana.
spicata.
- Siderites scordioides.*
spinosa.
- Silene apestris.*
Armeria.
Asterias.
auriculata.
colorata.
compacta.
conica.
conoidea.
cretica.
dianthoides.
elegans.
Elizabethae.
fimbriata.
gallica.
italica.
laeta.
linicola.
muscipula.
noctiflora.
nocturna.
nutans.
paradoxa.
pauciflora.
pendula.
quadrifida.
quinquevulnera.
Reichenbachii.
Salzmanni.
Schafta.
squamigera.
vallesia.
viridiflora.
Zawadskii.
- Siler trilobum.*
- Silphium pinnatifidum.*
terebinthinaceum.
- Silybum eburneum.*
- Smilacina racemosa.*
- Smyrnum perfoliatum.*
- Sonchus palustris.*
- Spartina alterniflora.*
stricta.
- Specularia perfoliata.*
Speculum.
- Sphaeralcea australis.*
Fendleri.
- Spiraea Aruncus.*
vestita.
- Stachys annua.*
grandiflora.
lanata.
longifolia.
orientalis.
- Statice Bonduellii.*
confusa.
filicaulis.
Gmelinii.
sinuata.
Suwarowii.
tatarica.
- Stevia ivaefolia.*
ovata.
- Stipa papposa.*
- Swertia connata.*
longifolia.
perennis.
- Symphyandra Hofmannii.*
pendula.

Symphytum orientalis.
peregrinum.

Tagetes erecta.
patula.
signata.

Telephium Imperati.

Tellima grandiflora.

Tetragonia crystallina.
expansa.

Teucrium Botrys.
Chamaedrys.
flavum.
montanum.

Thalictrum angustifolium.
aquilegifolium.
calabricum.
corynellum.
cultratum.
Fendleri.
flavum.
glaucum.
minus.
Przewalskii.
simplex.
squarrosum.

Thermopsis fabacea.
montana.

Thymus odoratissimus.

Tigridia Pavonia.

Tragopogon orientalis.
porrifolius.

Trautvetteria palmata.

Tricyrtis latifolia.
macropoda.

Trifolium alpestre.
angustifolium.
elegans.

Trifolium—cont.
maritimum.
pannonicum.
physodes.
squarrosum.

Trigonella coerulea.
corniculata.
Foenum-graecum.
polycerata.
radiata.

Trillium grandiflorum.

Tripsacum dactyloides.

Trollius altaicus.
asiaticus.
sinensis.
yunnanensis.

Troximon laciniatum.

Tulipa Kaufmanniana.
Sprengeri.

Tunica graminea.
prolifera.
Saxifraga.

Urospermum Dalechampii.

Ursinia pulchra.

Urtica cannabina.
pilulifera.

Valerianella eriocarpa.
vesicaria.

Vancouveria hexandra.

Vella spinosa.

Verbascum Blattaria.
—var. alba.
Chaixii.
leianthum.
longifolium.
Lychnites.

Verbascum—cont.

nigrum var. album.
speciosum.
Ternacha.
virgatum.

*Verbena bonariensis.**Verbesina Purpusii.**Veronica austriaca.*

Bidwillii.
exaltata.
filifolia.
fruticulosa.
gentianoides.
grandis.
incana.
longifolia.
Lyallii.
morrisonicola.
orientalis.
—var. tenuifolia.
prostrata.
saxatilis.
spicata.
—var. nitens.
virginica.

Vicia angustifolia.

atropurpurea.
calcarata.
fulgens.
grandiflora.
hirsuta.
lutea.
melanops.
narbonensis.
pyrenaica.
striata.
tenuifolia.
unijuga.
villosa.

*Vincetoxicum fuscatum.**Viola canadensis.*

elatior.
epipsila.
lutea.
Orphanidis.
persicifolia.
suavis.
tricolor var. nigra.

*Zauschneria californica.**Zephyranthes candida.**Zygadenus elegans.*
Nuttallii.

TREES AND SHRUBS.

Those marked with an asterisk were not grown at Kew.

Acanthopanax divaricatum.
lasiogyne.
sessiliflorum.
setchuenense.

Acer circinatum.
coriaceum.
creticum.
grandidentatum.
Heldreichii.
 —var. *macropterum*.
hyrcanum.
insigne.
japonicum var. *micro-*
phyllum.
laetum.
Lobellii.
macrophyllum.
micranthum.
Miyabei.
monsperulanum.
neglectum.
rikoense.
pennsylvanicum.
rufinerve.
Trautvetteri.

Aesculus indica.

Ailanthus glandulosa.

Alnus cordifolia.
elliptica.
firma.
glutinosa.
incana.
japonica.
mollis.
nitida.
oregona.
orientalis.
serrulata.
sitchensis.
tenuifolia.
viridis.

Amelanchier canadensis.
florida.
vulgaris.

Aralia chinensis.
 —var. *glabrescens*.

Arbutus Unedo.

**Arctostaphylos glauca*.
Manzanita.
tomentosa.

Baccharis patagonica.

Berberis actinacantha.
aggregata.
angulosa.
aristata.
atrocarpa.
Beaniana.
brachypoda.
buxifolia.
canadensis.
Chitria.
concinna.
consimilis.
Darwinii.
diaphana.
dictyophylla.
Edgeworthiana.
Francisci-Ferdinandii.
Gagnepainii.
Guimpelii.
Hookeri.
koreana.
Lycium.
nervosa.
orthobotrys.
polyantha.
Prattii.
sinensis.
Soulieana.
Stapfiana.

Berberis—cont.

subcaulialata.
 thibetica.
 Thunbergii.
 Tischleri.
 umbellata.
 Veitchii.
 virescens.
 Wilsonae.
 yunnanensis.

Betula allegheniensis.

coerulea.
 corylifolia.
 Ermanii.
 — var. nipponica.
 fruticosa.
 humilis.
 japonica.
 — var. mandshurica.
 lenta.
 lutea.
 Medwediewii.
 occidentalis.
 papyrifera.
 populifolia.
 pumila.
 utilis.
 — var. Jacquemontii.

*Bruckenthalia spiculifolia.**Buddleia albiflora.*

alternifolia.
 Farreri.
 japonica.
 nivea.
 stenostachya.
 variabilis.
 — var. magnifica.
 — var. Veitchiana.

*Buxus sempervirens.**Callicarpa Giraldiana.**Calophaca wolgarica.**Caragana ambigua.*
arborescens.*Caragana—cont.*

aurantiaca.
 Boisii.
 decorticans.
 frutescens.
 microphylla.

Carmichaelia australis.
flagelliformis.*Carpinus caroliniana.*
orientalis.
Turczaninowii.*Cassandra calyculata.**Cassinia fulvida.*
Vauvilliersii.*Castanopsis chrysophylla.**Cedrus atlantica.*
Libani.*Celastrus articulatus.*
flagellaris.
scandens.*Celtis glabrata.*
occidentalis.
Vilmoriniana.*Cephalotaxus drupacea.*
Fortunei.
pedunculata.*Cercis Siliquastrum.**Chionanthus virginica.**Cistus albidus.*
canescens.
hirsutus.
laurifolius.
monspeliensis.
populifolius.
salvifolius.
villosus.

Clematis aethusifolia var.

- latisecta.*
- akebioides.*
- connata.*
- var. *velutina.*
- Fargesii.*
- Flammula.*
- fusca.*
- integrifolia.*
- intermedia.*
- lasiandra.*
- montana.*
- var. *rubens.*
- orientalis.*
- Pitcheri.*
- Rehderiana.*
- Scottii.*
- Spooneri.*
- tangutica.*
- var. *obtusiuscula.*
- Veitchiana.*
- virginiana.*
- Vitalba.*
- Viticella.*

Clerodendron Fargesii.
*trichotomum.**Clethra acuminata.*
alnifolia.
— var. *paniculata.*
*monostachya.**Cocculus trilobus.**Colutea bullata.*
media.
*orientalis.**Corema album.**Cornus alba.*
Amomum.
asperifolia.
Baileyi.
Bretschneideri.
candidissima.
controversa.
glabrata.
Kousa var. *chinensis.**Cornus—cont.*

- Mas.*
- Nuttallii.*
- paucinervis.*
- pubescens.*
- sanguinea.*
- stolonifera.*

Corokia Cotoneaster.
*virgata.**Cotoneaster acutifolia.*

- affinis.*
- amoena.*
- apiculata.*
- applanata.*
- bacillaris.*
- var. *obtusata.*
- bullata.*
- buxifolia.*
- divaricata.*
- foveolata.*
- Fontanesii.*
- Franchetii.*
- frigida.*
- glaucophylla.*
- Harroviana.*
- hebeophylla.*
- Henryana.*
- horizontalis.*
- humifusa.*
- integerrima.*
- laxiflora.*
- Lindleyi.*
- lucida.*
- microphylla.*
- multiflora.*
- var. *calocarpa.*
- Nummularia.*
- obscura.*
- pannosa.*
- prostrata.*
- purpusilla.*
- rotundifolia.*
- salicifolia.*
- var. *rugosa.*
- Simonsii.*
- thymifolia.*
- turbinata.*
- uniflora.*
- Zabelii.*

Crataegus acclivis.

altaica.
 Arnoldiana.
 Azarolus.
 basilica.
 Beckwithae.
 berberifolia.
 Boyntonii.
 canadensis.
 Carrierei.
 Chapmanii.
 chlorasarca.
 coccinea.
 coloradensis.
 cordata.
 cuneata.
 densiflora.
 dilatata.
 Dippeliana.
 dsungarica.
 Egglestonii.
 Ellwangeriana.
 elongata.
 ferentaria.
 Fisheri.
 Gaultii.
 georgiana.
 glandulosa.
 grigoniensis.
 Henryi.
 Holmesiana.
 infera.
 intricata.
 Jackii.
 Jonesae.
 Lambertiana.
 leptophylla.
 Macauleyi.
 macracantha.
 melanocarpa.
 modesta.
 mollis.
 neo-Canbyi.
 orientalis.
 praecox.
 prunifolia.
 pubescens var. stipulacea.
 punctata.
 semi-orbiculata.
 sinaica.

Crataegus—cont.

succulenta.
 tanacetifolia.
 verecunda.
 viridis.

Cupressus Goveniana.

Lawsoniana.
 macrocarpa.
 nootkatensis.
 thyoides.

*Cydonia Maulei.**Cytisus biflorus.*

capitatus.
 eriocarpus.
 grandiflorus.
 Heuffelii.
 leucanthus.
 monspessulanus.
 nigricans.
 purgans.
 purpureus.
 scoparius.
 — var. Andreanus.
 — var. sulphureus.
 sessilifolius.

*Daboëcia polifolia.**Daphne Mezereum.**Davidia Vilmoriniana.**Decaisnea Fargesii.**Deutzia compacta.*

corymbosa.
 crenata.
 gracilis.
 longifolia.
 — var. Veitchii.
 macrocephala.
 Sieboldiana.
 Vilmoriniae.

Diervilla florida.

japonica.

Lonicera.

sessilifolia.

venosa.

Distylium racemosum.

Eccremocarpus scaber.

Elaeagnus angustifolia.

argentea.

multiflora.

pungens.

umbellata.

Eleutherococcus divaricatus.

Henryi.

leucorrhizus var.

fulvescens.

scaberulus.

Simonii.

Erica ciliaris.

cinerea.

scoparia.

stricta.

Tetralix.

Eueryphia pinnatifolia.

Euonymus Hamiltonianus.

japonicus.

latifolius.

oxyphyllus.

planipes.

radicans.

ussuriensis.

yedoensis.

Eurotia ceratoides.

Evodia hupehensis.

Exochorda Albertii.

Fontanesia phylliraeoides.

Forsythia europaea.

Fraxinus Ornus.

pennsylvanica.

Garrya elliptica.

Gaultheria procumbens.

pyroloides.

Shallon.

Gaylussacia dumosa.

resinosa.

Genista aethnensis.

hispanica.

pilosa.

radiata.

Spachiana.

tinctoria.

— var. *elatior.*

— var. *mantica.*

virgata.

Halesia diptera.

hispida.

tetraptera.

Hamamelis arborea.

— var. *Zuccariniana.*

japonica.

Helianthemum alpinum.

alyssoides.

formosum.

polifolium.

vulgare.

**Heteromeles arbutifolia.*

Hibiscus syriacus.

— var. *albus.*

— var. *azureus.*

— var. *Hamabo.*

Hippophae rhamnoides.

Hydrangea

Bretschneideri.

paniculata.

petiolaris.

radiata.

xanthoneura.

— var. *glabrescens.*

— var. *sutchuenense.*

— var. *Wilsonii.*

Hymenanthera crassifolia.

Hypericum Androsaemum.

aureum.

elatum.

galioides.

hircinum.

Hookerianum.

inodorum.

Kalmianum.

Kotschyanum.

lobocarpum.

patulum.

— var. Henryi.

perforatum.

prolificum.

uralum.

Ilex cornuta.

crenata.

decidua.

integra.

Sieboldii.

verticillata.

Indigofera Gerardiana.

Potatinii.

Jamesia americana.

Jasminum Beesianum.

fruticans.

humile.

**Juniperus communis.*

*virginiana.

Kalmia angustifolia.

cuneata.

glauca.

latifolia.

Koelreuteria paniculata.

Laburnum alpinum.

vulgare.

Ledum latifolium.

palustre.

Leiophyllum buxifolium.

Leptospermum Liversidgei.

scoparium.

Leucothöe Davisiae.

racemosa.

Leycesteria formosa.

Ligustrum Delavayanum.

Ibota.

insulare.

macrocarpum.

Prattii.

Quihoui.

yunnanense.

Lonicera alpigena.

chaetocarpa.

chrysantha.

— var. turkestanica.

deflexicalyx.

depressa.

dioica.

floribunda.

Henryi.

hispida.

iberica.

involucrata.

— var. serotina.

lanceolata.

Ledebourii.

longa.

Maackii.

micrantha.

Morrowii.

minutiflora.

muscavensis.

nigra.

obovata.

ovalis.

prostrata.

pyrenaica.

Ruprechtiana.

segreziensis.

Sullivantii.

— var. hirsuta.

syringantha.

tatarica.

- Lonicera*—*cont.*
translucens.
xerocalyx.
- Lupinus arboreus.*
- Lycium chinense.*
- Lyonia ligustrina.*
- Maackia amurensis.*
- Magnolia acuminata.*
Lennei.
parviflora.
Soulangeana.
tripetala.
- Margyricarpus setosus.*
- Menispermum canadense.*
- Menziesia globularis.*
- Microglossa albescens.*
- Muehlenbeckia axillaris.*
- Myrica pumila.*
- Myrtus communis.*
- Neillia capitata.*
opulifolia.
stellata.
Torreyi.
- Nuttallia cerasiformis.*
- Olearia albida.*
furfuracea.
Haastii.
odorata.
- Ononis fruticosa.*
- Osteomeles Schwerinae.*
 — *var. microphylla.*
- Paeonia lutea.*
- Paliurus australis.*
- Pernettya mucronata.*
- Pertya sinensis.*
- Petteria ramentacea.*
- Phellodendron chinense.*
sachalinense.
- Philadelphus acuminatus.*
brachybotrys.
californicus.
cordifolius.
coronarius.
Falconeri.
Gordonianus.
incanus.
inodorus.
insignis.
latifolius.
Lewisii.
microphyllus.
pekinensis.
pendulifera.
pubescens.
Satsumii.
sericanthus.
speciosissimus.
tomentosus.
Wilsonii.
- Phillyraea angustifolia.*
latifolia.
- Phyllodoce empetriformis.*
- Pierasma quassioides.*
- Pieris formosa.*
japonica.
mariana.
- Pinus Armandii.*
Bungeana.
**funbris.*
parviflora.

Platanus acerifolia.
hispanica.
orientalis.

Potentilla fruticosa.
micrandra.

Prunus Avium.
emarginata.
hortulana.
japonica.

Pseudolarix Fortunei.

Ptelea isophylla.
trifoliata.

Pyracantha angustifolia.
coccinea.
crenulata.
 — var. *Rogersiana.*
Gibbsii.

Pyrus alnifolia.
americana.
 — var. *nana.*
arbutifolia.
Aria var. *majestica.*
 — var. *salicifolia.*
Aucuparia var. *moravica.*
Conradinae.
Folgneri.
Hostii.
kansuensis.
Meinichii.
minima.
nigra.
pekinensis.
pinnatifida.
pohuashanensis.
prunifolia.
Ringo.
rotundifolia.
Sargentii.
sikkimensis.
sorbifolia.
Sorbus.
spectabilis.
toringoides.
Tormalis.

Pyrus—cont.
trilobata.
Tschonoskii.
Zumi.

Quercus agrifolia.
castanaefolia.
coccifera.
Libani.
macedonica.
rubra.

Raphiolepis japonica.

Rhamnus californica var. *olei-*
folia.
cathartica.
davurica.
fallax.
Frangula.
imeritima.
infectoria.
Purshiana.
spathulifolia.
tinctoria.
utilis.

Rhododendron ambiguum.
brachycarpum.
californicum.
catawbiense.
concinnum.
cuneatum.
Davidsonianum.
decorum.
ferrugineum.
halense.
hippophaeoides.
impeditum.
lochmium.
maximum.
micranthum.
mollicomum.
oreotrephe.
racemosum.
rhombicum.
rubiginosum.
Smirnowii.
Tschonoskii.

Rhododendron—cont.

Vaseyi.
 villosum.
 viscosum.
 yanthinum
 yunnanense.

Rhodotypos kerrioides.

Rhus glabra.
 punjabensis.
 vernicifera.

Ribes alpinum.
 divaricatum.
 futurum.
 holosericeum.
 mandshuricum.
 mogollonicum.
 petraeum.
 robustum.
 rotundifolium.
 stenocarpum.
 Warszewiczii.

Rosa alpina.

— var. pyrenaica.
 baicalensis.
 coruscans.
 cinnamonea.
 Davidii.
 — var. elongata.
 elegantula.
 Fendleri.
 glutinosa.
 gymnocarpa.
 Hugonis.
 humilis.
 involuta.
 lucens.
 Luciae.
 macrophylla.
 mollis.
 Moyesii.
 nitida.
 nutkana.
 omeiensis.
 — var. atrosanguinea
 — var. polyphylla.
 — var. pteracantha.

Rosa—cont.

pisocarpa.
 pomifera.
 pratincola.
 rubella.
 rugosa.
 Seraphinii.
 sericea.
 sertata.
 setipoda.
 Soulieana.
 spinulifolia.
 sprelda.
 stylosa var. evanida.
 Sweginzowii.
 virginiana.
 Webbiana.
 Woodsii.

Rubus deliciosus.
 flosculosus.
 Giraldianus.
 inopertus.
 lasiostylus.
 — var. dizygos.
 mesogaeus.
 nigro-baccus.
 nutkanus.
 parvifolius.
 phoenicolasius.
 pubescens.
 thibetanus.
 xanthocarpus.

Ruscus aculeatus.
 *racemosus.

Ruta graveolens.

Sarcococca ruscifolia.

Sciadopitys verticillata.

Securinega fluggeoides.
 ramiflora.

Skimmia japonica.

Smilax excelsa.
 scobinicaulis.

Solanum crispum.
— var. *confertiflorum*.

**Sophora Moorcroftiana*.
viciifolia.

Spartium junceum.

Spiraea Aitchisonii.
arborea.
— var. *glabrata*.
betulifolia.
bracteata.
canescens.
discolor.
expansa.
japonica.
Lindleyi.
Nobleana.
salicifolia.
— var. *stellipila*.
tomentosa.
Veitchii.
Wilsonii.

Staphylea colchica.
pinnata.
trifolia.

Stranvaesia undulata.
salicifolia.

Styrax japonicum.
Wilsonii.

Sutherlandia frutescens.

Symphoricarpus Heyeri.
mollis.
racemosus.
rotundifolius.

Syringa Emodi.
reflexa.
villosa.

Syringa—*cont.*
Wilsonii.
yunnanensis.

Tamarix pentandra.

Taxus cuspidata.

Thuya orientalis.

Vaccinium corymbosum.
hirsutum.
**macrocarpum*.
ovatum.
pallidum.
pennsylvanicum.
Vitis-idaea.

Veronica carnea.
Colensoi.
— var. *glauca*
glaucescens.
laevis.
macrocarpa.
pimeleoides.
Traversii.

Viburnum betulifolium.
cotinifolium.
dilatatum.
Henryi.
Lantana.
ovatifolium.
Sargentii.
theiferum.
Tinus.

Vitis cordifolia.
orientalis.
vinifera.
vulpina.

Zanthoxylum Bungei.
piperitum.

Zenobia speciosa.
— var. *pulverulenta*.

